TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

(Processo Licitatório nº 010/2024) (Pregão Eletrônico nº 003/2024) (Registro de Preço nº 003/2024)

O Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul - RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e nos termos do art. 71, inciso IV da Lei Federal 14.133/2021, bem como a ata de recebimento, abertura, julgamento das propostas, exarados pelo agente de contratação e equipe de apoio, **HOMOLOGA** o presente processo licitatório em todos os seus termos, conforme segue:

► Empresa: DN PNEUS LTDA

Ellipresa. DN PNEOS LIDA					
Item	Descrição	Quantia	Valor Unitário R\$		
1	Recapagem a frio de pneu 1000/20, estrutura Radial, liso, sulcos com profundidade mínima 14mm, para ser utilizado na tração de caminhões trucados.	6	R\$ 570,00		
2	Recapagem a frio de pneu 1000/20, estrutura Radial, borrachudo, sulcos com profundidade mínima 17mm, para ser utilizado na tração de caminhões trucados	16	570,00		
3	Recapagem a frio de pneu 275/80/22,5, estrutura Radial, liso, sulcos com profundidade mínima 14,5mm, para ser utilizado na tração de caminhões trucados.	12	570,00		
4	Recapagem a frio de pneu 275/80/22,5, estrutura Radial, borrachudo, sulcos com profundidade mínima 17mm, para ser utilizado na tração de caminhões trucados.	44	570,00		
5	Recapagem a frio de pneu 295/80/22,5, estrutura Radial, borrachudo, sulcos com profundidade mínima 17mm, para ser utilizado na tração de caminhão trator.	16	570,00		

► Empresa: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Quantia	Valor Unitário R\$
6	Recapagem a quente de pneu 1400/24, G2, estrutura Radial, sulcos com profundidade mínima 25mm, desenvolvido para resistir a carga mínima de 5700kg, com estrutura resistente a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração traseira de máquina rodoviária.	18	1.330,00
7	Recapagem a quente de pneu 17.5/25, L3, estrutura Radial, sulcos com profundidade mínima 25mm, desenvolvido com estrutura resistente a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração dianteira e traseira de máquina rodoviária	10	1.450,00
8	Recapagem a quente de pneu 23.1/26, R1, estrutura Comum, sulcos com profundidade mínima 19mm, desenvolvido com estrutura resistente a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração de máquina rodoviária	4	2.890,00
9	Recapagem a quente de pneu 23.1/30, R1, estrutura Comum, sulcos com profundidade mínima de 20mm, desenvolvido com resistência a cortes e perfuração, para uso fora da estrada na tração traseira de máquina rodoviária.	4	3.000,00

10	Recapagem a quente de pneu 19.5x24, estrutura Radial, sulcos com profundidade mínima de 35mm, desenvolvido com resistência a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração traseira de máquina rodoviária.	4	1.450,00
11	Recapagem a quente de pneu 14.9/26, R1, estrutura Comum, sulcos com profundidade mínima 17mm, desenvolvido com resistência a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração dianteira de máquina rodoviária.	4	1.200,00
12	Recapagem a quente de pneu 12.5/80/18, estrutura Radial, sulcos com profundidade mínima 14mm, desenvolvido com resistência a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração dianteira da máquina rodoviária.	4	710,00
13	Recapagem a quente de pneu 12/16.5, estrutura Radial, sulcos com profundidade mínima 12mm, desenvolvido com resistência a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração dianteira da máquina rodoviária.	10	980,00

Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para o registro de preço com as referidas empresas.

Coqueiros do Sul/RS, em 12 de março de 2024.

VALOIR CHAPUIS Prefeito Municipal